



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

odbor dopravy

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

SPIS. ZN.: MUJI-2993/2018/OD
Č.J.: PDMUJI-14129/2018/OD
VYŘIZUJE: Ing. Ivan Adam
TEL.: 481 565 301, 734 232 240
E-MAIL: adam@mesto.jilemnice.cz

DATUM: 19.9.2018

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal navrhovatel

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., IČO 25253361, k Vápence 2677, 530 02 Pardubice, kterého zastupuje LETS DZ s. r. o, IČO 06569030, 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace: **silnice č. II/293**

termín: **22.9.2018 – 3.10.2018**

akce: **Oprava železničního přejezdu P4504
Martinice v Krkonoších
Stanovení přechodné úpravy provozu**

takto: dopravní značení **úplné uzavírky silnice č. II/293** v místě železničního přejezdu P4504 dle přílohy "**Mapy DIO**"

dopravní značení objízdných tras uzavírky dle přílohy "**Mapy DIO**"

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Provoz bude řízen světelnou signalizací a za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.
3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné

úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný za spol. Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., k Vápence 2677, 530 02 Pardubice, Ing. Radek Šťastný, tel. 776 601 959.

5. Pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni užívat reflexní vesty schváleného typu
6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
7. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
8. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu během realizace opravy železničního přejezdu P4504. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci. Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:

- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, vyjádření dne 18.9.2018 č.j. KRPL-91285-1/ČJ-2018-181106-02
Souhlas s navrženým dopravně inženýrským opatřením

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. Správní orgán zároveň dospěl k závěru, že hrozí nebezpečí z prodlení při zajištění ochrany veřejného zájmu v rámci zachování bezpečnosti provozu a zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu byly splněny.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha:

- Mapy DIO

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm a) správního řádu

LETS DZ s. r. o, IDDS: ay2v5uw

sídlo: 5. května č.p. 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupení pro: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s., k Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 15 Semily

Ostatní

Městský úřad Jilemnice - k vyvěšení na úřední desce, Masarykovo náměstí č.p. 82, Jilemnice

Obecní úřad Horní Branná - k vyvěšení na úřední desce, Horní Branná č.p. 262, 512 36 Horní Branná

Obecní úřad Martinice v Krkonoších - k vyvěšení na úřední desce, Obecní úřad Martinice v Krkonoších

č.p. 131, 512 32 Obecní úřad Martinice v Krkonoších

Obecní úřad Studenec - k vyvěšení na úřední desce, Studenec č.p. 364, 512 33 Studenec u Horek